






รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563





วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิชัย เจริญสุข	ประธานสภา อบต.บางหิน		
2	นายสุกิจ ชุมแก้ว	รองประธานสภา อบต.บางหิน		
3	นายธีระยุทธ เหมียนชวน	ส.อบต.บางหิน หมู่ 1		
4	นายสมชาย บุญช่วย	ส.อบต.บางหิน หมู่ 1		
5	นายศิวพงษ์ อาจหาญ	ส.อบต.บางหิน หมู่ 2	-	ลา
6	นายมงคล เชื้อยาง	ส.อบต.บางหิน หมู่ 2		
7	นายจรวัย แก้วเมือง	ส.อบต.บางหิน หมู่ 3		
8	นายชนะภัย ปานจันทร์	ส.อบต.บางหิน หมู่ 4		
9	นายพิพัฒน์ เพชรอาวุธ	ส.อบต.บางหิน หมู่ 5		
10	นายชุมพล ชูเรือง	ส.อบต.บางหิน หมู่ 5	-	
11	นางนาดยา มัชฌิม	เลขานุการสภา อบต.บางหิน		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิชัย ศรีเจริญ	นายก อบต.บางหิน		
2	นายสมศักดิ์ หนูดำ	รองนายก อบต.บางหิน		
3	นายสมภารธ จำปาตะ	รองนายก อบต.บางหิน		
4	น.ส.จินตนา หนูรักษ์	เลขานายก อบต.บางหิน		
5	ผ.ส. ทนถาวรธอ วัชรวิชัย	ผู้กวดขันวินัยและแผนก		

เริ่มประชุมเวลา	10.00 น.
เลขาธิการ	บัดนี้สภา อบต. มาประชุมกันจำนวน 8 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทุกท่านยืนเพื่อทำความเคารพสถานที่ประชุมค่ะ และขอเชิญท่านประธานสภา อบต. กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมต่อไปค่ะ
ประธานสภา	ผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นะครับ
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ประธานสภา	ทางเลขานุการสภา ได้จัดทำรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 และได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาครับ
เลขาธิการ	เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพและสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน ขอเรียนว่า รายงานการประชุมมีจำนวนทั้งหมด 22 หน้า และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก็ได้ทำการตรวจเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากว่าท่านใดมีอะไรที่จะให้เพิ่มเติมแจ้งได้ค่ะ
ประธานสภา	ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา ว่ามีข้อแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วนะครับ
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 3.1 เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2
ประธานสภา	ด้วยฝ่ายบริหารได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 เสนอต่อที่ประชุมสภา เพื่อให้สภาได้รับทราบ ในลำดับต่อไป ขอเชิญคณะบริหาร ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป
นายก อบต.	ด้วยฝ่ายบริหาร ได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เสนอต่อที่ประชุมสภา เพื่อให้สภาได้รับทราบ ในลำดับต่อไป ผมขอมอบให้น.ส.กนกวรรณ รัตนวิทย์ ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนา /ท้องถิ่น (พ.ศ.....

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ

น.ส.กนกวรรณ รัตน์
วิทย์

สวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินทุกท่านคะ ดิฉันนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันนี้มีเรื่องจะมาชี้แจงด้วยกัน 2 เรื่องหลัก ๆ คือ 1.ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และ 2.ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

จากเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว จำนวน 4 เล่ม ดังนี้

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แต่เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เราจึงต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงในวันนี้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ แก้ไขปัญหา และสอดคล้องความต้องการของประชาชน และนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับต่อไปขอชี้แจงเรื่องแรก ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 มีทั้งหมด 3

/โครงการ ดังนี้..

โครงการ ดังนี้

- 1)โครงการก่อสร้างทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผนัง คสล.บริเวณซอยท่าเรือ หมู่ที่ 2 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 120,000 บาท
- 2) โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะปนทราย ซอยพุ่มไผ่พัฒนา หมู่ที่ 4 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 267,000 บาท
- 3) โครงการครอบครัวยุทธธรรมนำสังคมเข้มแข็ง ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 20,000 บาท

ส่วนบัญชีครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 มีทั้งหมด 5 ครุภัณฑ์ ดังนี้

- 1) โต๊ะเขียนหนังสือเด็กปฐมวัย (ศพด.)ดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 36,000 บาท
- 2) ตู้ทำน้ำเย็น สแตนเลส (ถังคว่ำ) ดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4,500 บาท
- 3) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9,000 บาท
- 4) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 37,200 บาท
- 5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล ดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 87,000 บาท

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอไปวาระต่อไปครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3

ประธานสภาฯ ด้วยฝ่ายบริหารได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้สภาได้รับทราบ ในลำดับต่อไป ขอเชิญคณะบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นายก อบต. ในส่วนรายการเปลี่ยนแปลงผมขอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงครับ

น.ส.กนกวรรณ รัตนวิทย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ

/พัฒนาท้องถิ่น.....

พัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 มีทั้งหมด 9 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.จัดสรรเก่า หมู่ที่ 1 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 500,000 บาท ปี 2565 จำนวน 1,740,000 บาท
- 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.กุโบร์ หมู่ที่ 1 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 267,000 บาท
- 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.โนนา หมู่ที่ 2 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 380,000 บาท ปี 2565 จำนวน 605,000 บาท
- 4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.หัวเหล็ก หมู่ที่ 3 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 300,000 บาท ปี 2565 จำนวน 2,145,000 บาท
- 5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.หน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 400,000บาท ปี 2565 จำนวน 1,807,000 บาท
- 6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.อุทิศ หมู่ที่ 4 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 500,000บาท ปี 2565 จำนวน 400,000 บาท
- 7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ยาใจ หมู่ที่ 5 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 310,000 บาท
- 8) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำจุฬารณย์ หมู่ที่ 5 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 300,000 บาท
- 9) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยฐานะจิตร หมู่ที่ 5 ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 350,000 บาท

สำหรับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วค่ะ

ปลัด อบต.

ขอชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ เนื่องจากแผนฯ ปัจจุบันเหมือนกับฉบับหนึ่งใหม่ โดยที่เมื่อก่อน ขอให้ชื่อมีในแผนความกว้างหรือความยาวและในส่วนของงบประมาณเขาไม่ได้ดู แต่พอปัจจุบันเป็นแผนใหม่ ถ้าหากว่าเราจะเอาเข้างบประมาณ หมายความว่า ทุกอย่างจะต้องระบุไว้ในแผนให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุด หากเราเขียนเป๊ะมากและไม่มีการยืดหยุ่น ก็มานั่งแก้แบบนี้ค่ะ ที่สำคัญคือ ทำไมไม่มีโครงการแก้ไขเฉพาะเท่าวันนี้ทั้งๆ ที่ความจริงในแผน

/มีเยอะกว่านี้....

มีเยอะกว่านี้ แต่เนื่องจากเมื่อวันก่อนที่เราเคยมีการคุยนอกรอบกับสมาชิกสภาฯ
ปรึกษาหารือกันว่า เพื่อเป็นการเตรียมการจัดทำข้อบัญญัติในปีงบประมาณ 2564 เราจึง
ต้องมีการเตรียมแผนไว้ล่วงหน้า เพราะเมื่อแผนเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถนำเข้า
ข้อบัญญัติได้เลย ก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ค่ะ ก็พอทำให้สามารถมองเห็นได้ว่าใน
งบประมาณปี 64 เราจะมีการจัดทำโครงการอะไรบ้าง

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้รับทราบ
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 นะครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่

4.1 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดโครงการ ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประธานสภาฯ ขอเชิญทางผู้บริหาร หรือตัวแทน ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายสมมาตร จำปาตะ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายสมมาตร จำปาตะ รองนายก อบต. บางหิน
รองนายก อบต. ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ประจำปี
งบประมาณ 2563 ดังนี้ ด้วยกองช่าง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
การเกษตร ประเภทค่าเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง รายการเพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิด
หอยโข่ง งบประมาณ 79,400 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน มีความจำเป็นที่
จะต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการเพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์แก่ทาง
ราชการ ดังนี้

ข้อความเดิม เพื่อจะซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งสูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จำนวน
4 ชุดๆ ละ 19,850 บาท ราคา 79,400 บาท ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 2,200 วัตต์ กำลังมอเตอร์ 3 hp
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 550 ลิตรต่อนาที
- ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ามีครบชุดพร้อมที่จะใช้
งานได้

เปลี่ยนเป็นข้อความใหม่ เพื่อจะซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง จำนวน 4 ชุดๆ ละ

/19,850 บาท....

19,850 บาท ราคา 79,400 บาท ราคาทั่วไปตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 2,200 วัตต์ กำลังมอเตอร์ 3 hp
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 500 ลิตรต่อนาที
- ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้ามีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ตรงกับการใช้งานของระบบประปา สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที (ท่อส่ง 3 นิ้ว) ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 และสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 550 ลิตรต่อนาที ซึ่งเครื่องสูบน้ำดังกล่าวตามท้องตลาดมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียว และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 กำหนดไว้ว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาครับ ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอความเห็นชอบจากทุกท่าน ท่านใดเห็นชอบกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงรายละเอียดโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่คณะบริหารเสนอมา โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน 8 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ มีใครจะเสนอเรื่องอะไรหรือไม่ เชิญครับ

นายมงคล เชื้องยาง

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายมงคล เชื้องยาง ส.อบต.หมู่ 2 ขอเรียนว่า เรื่องน้ำในการบริโภคทุกหมู่ครับ ช่วงนี้ยังมีปัญหาอยู่ และขอสอบถามว่า เครื่องสูบน้ำที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงในวันนี้ นำไปใช้เพื่อการประปาใช้หรือไม่ครับ และขอเน้นเรื่อง น้ำว่า ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยดูแลด้วยครับ และอีกเรื่องป้ายของ อบต.ที่บางลำพู ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือ ตอนนี้อยู่ไม่เห็นป้ายแล้ว รบกวนให้เจ้าหน้าที่ไปตัดแต่งด้วยครับ

/นายสมศักดิ์.....

นายสมศักดิ์ หนูดำ
รองนายก อบต.

ใช้ครับ เครื่องสูบน้ำที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในวันนี้ นำไปใช้เพื่อการประปา

นายก

ขอเพิ่มเติมครับ ขอเรียนว่าเรื่องน้ำในปีนี้น้ำแล้งมากตอนแรกผมคิดว่าจะเอาอยู่ ผมขอเริ่มต้นจากหมู่ที่ 1 สำหรับหมู่ที่ 1 มีการใช้น้ำประปาเกือบทุกซอย แต่ก็ยังไม่พอ เหตุผลที่น้ำไม่เพียงพอในกรณีนี้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคมีบางคนนำน้ำไปรดต้นไม้ซึ่งมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการใช้น้ำบาดาลของ อบต. ซึ่งความจริงเป็นการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งน้ำบาดาลมีความลึกแค่ 80 ถึง 100 เมตรหรือว่า 5 คิวต่อ 1 ชั่วโมงตามมาตรฐานและน้ำบาดาลไม่ได้ไหลเหมือนน้ำคลองมันไหลมาตามซอกหิน และกว่าจะเจาะไปถึงน้ำ ซึ่งเป็นหินที่แข็งมาก ถ้าท่านสมาชิกผ่านไปที่เรามีการขุดเจาะบ่อบาดาลจะเห็นว่าหินขึ้นเป็นเกร็ดดำเลย ก็มีชาวบ้านแจ้งนายกเองว่าทำไมฝนตก 2-3 วันแล้วน้ำยังไม่ไหล เพราะน้ำบาดาลมันมีการไหลมาจากร่องหินและไหลมาจากภูเขา และมันซึมตามแรงเฉื่อยลงมาด้านล่าง และเราก็ใช้ซัมเมอร์สดุดขึ้นมา ที่ผมอธิบายตรงนี้เพื่อจะชี้แจงให้ทราบว่า ทำไมมีคำถามมาว่าทำไมนายกไม่ขุดเจาะให้ลึกกว่านี้อีก ซึ่งผมขอแจ้งว่าถ้า ลึกไปกว่านี้บางครั้งอาจจะเลยร่องน้ำไป เมื่อมีการขุดเลยร่องน้ำไปมันก็ไม่ไหลเหมือนกัน อย่างเช่นหมู่ที่ 2 เจาะไปแค่ 5 หรือ 60 เมตร น้ำก็ไหลแล้ว แต่ถ้าลึกไปกว่านี้ก็จะเป็นน้ำเค็มอีก แต่ชั้นดินน้ำก็ไม่เหมือนกันอีก กลับที่หมู่ที่ 1 ก็ได้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลที่หาความความ 2 บ่อ ความลึก 130 ม. น้ำไม่มี ก็ได้หาวิธีแก้ไข ขอเรียนว่าทาง อบต. ไม่ได้นิ่งเฉย และของหมู่ 5 จะแก้ไขอย่างไรในเมื่อน้ำไม่พอก็เลยคิดว่าอาจจะต้องมีการขุดเจาะบ่อบาดาลอีก 1 ตัว ไว้ที่สวนของกำนันเจียร ฐานะจิต ซึ่งที่ตรงนั้นเป็นที่ สปก. และมีชั้นตอนมากมายกว่า สปก. จะอนุญาตจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ตอบมา ทาง อบต.ได้มีการสอบถามไปแต่ไม่มีคำตอบกลับมา ก็เลยจำเป็นต้องตัดไป และต้องมีการคุยกันใหม่ว่าต้องไปหาที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ก็ได้ในสวนของน้ำเลิศ แกอูทิศที่ดินให้ซึ่งเป็นที่ดินถนนวนด้วย มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน คงต้องมีการจดทะเบียนจากสวนกำนันเจียร มาที่สวนน้ำเลิศ ซึ่งเลยมานิดหน่อยครับ ทางบริษัทก็จะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลตรงนั้นเพื่อจะนำน้ำมาช่วยหมู่ 5 ในส่วนข้างบนที่ไม่มีน้ำใช้ ผมก็พยายามว่า จะมีการช่วยเหลือกันอย่างไร ถึงถามว่าจะมีทำไม่เจาะลึก ซึ่งการเจาะลึกจะตื้นก็ต้องดูที่ชั้นน้ำ ในเมื่อทางเรากำหนดให้เขา 5 คิว ผู้รับเหมาก็ไม่ขุดเจาะไปเกินกว่านั้นแน่นอนซึ่งเมื่อได้น้ำ 5 คิวแล้วก็ถือว่าตามกฎหมายและตามระเบียบแล้ว ซึ่งเมื่อเจาะกดไปที่ 160 ม. ได้ 5 คิว กับการขุด 80 ม. แล้วได้ 5 คิวก็เหมือนกัน ถ้าสมาชิกสังเกตเห็นว่าจะมีบางบ่อทำไมดูได้ทั้งวันน้ำก็ยังไหลเพราะ ตัวดูดจะดูดน้ำจากร่องหินมา มันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ใช้น้ำจากผิวดินที่ซึมลงไป และที่มีการชี้แจงการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้ก็จะใช้ไปที่เหนือคลองหมู่ที่ 1 เพื่อจะนำน้ำมาใช้ ช่วยชาวบ้านในหน้าแล้ง เราจำเป็นต้องใช้เครื่องปั่นไฟใช้เองในปีหน้า ปีนี้ผมก็จ่ายค่าไฟฟ้าเองไปก่อนซึ่งก็ได้จ่ายมา 2 ปี แล้วครับ ซึ่งถ้า

/ตามหลักการ....

ตามหลักการบริหารแล้ว เราต้องทำให้จบทั้งระบบ ไม่ใช่ใช้บางส่วนตัวแบบนี้มันไม่ใช่การบริหารที่ดี แต่ก็จำเป็น ทั้งที่ความจริงแล้วเราต้องมีแผนการที่ชัดเจนในการจัดการว่าแหล่งน้ำตรงไหนใช้แล้วยังยืน และมีการชี้แจงชาวบ้านร่วมด้วย ผมก็ขอฝากท่านสมาชิกทุกท่านครับว่า ช่วยชี้แจงชาวบ้านด้วย ทาง อบต.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ จะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้น และส่วนไหนที่บกพร่อง สมาชิกไปดูแล้ว ถ้ามันน่าจะต้องแก้ไข และแก้ไขอย่างไร รบกวนให้สมาชิกแจ้งเข้ามาจะครับ เพราะมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง เราต้องช่วยกันครับ ผมยินดีรับฟังและแก้ไข ขอบขอบคุณครับ

ประธานฯ ผมคิดว่าถ้าเรามีแนวทางอื่นที่ไม่ใช้น้ำประปาก็ดีนะครับ เพราะน้ำบาดาลมันไม่ยั่งยืน ไม่กี่ปีก็หมด อย่างเช่นทางภาคอีสาน มีแต่ถังประปายืนเต็มไปหมด แต่ใช้ไม่ได้ ถ้าเป็นการใช้น้ำผิวดินก็ดีนะครับ ขุดบ่อใช้เอง มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

นายมงคล เชื้องยาง ผมมองว่าตั้งแต่หมู่ที่ 1-5 ต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเลย ถ้าสมมติว่าเราไปคุยกับป่าไม้เพื่อทำฝาย ดีกว่ามาขุดเจาะบ่อบาดาลซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่จบ ผมว่าถ้าเรามีฝายก็สามารถดูดน้ำมาเก็บได้ และกระจายไปแต่ละหมู่ สมมุติว่าถ้าเป็นในหมู่ที่ 1 แล้วก็จะทำฝาย ในซอยเหนือคลอง แต่ต้องไปคุยกับป่าไม้

ปลัด เราไปคุยกับป่าไม้ได้ ซึ่งยังงการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของป่าไม้ไม่สามารถทำได้ แต่เราสามารถทำโครงการไปได้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยป่าไม้อนุญาตนั่นคือเมื่อก่อน แต่ ณ ตอนนี้ การใช้งบประมาณเขาจะมองว่า จะต้องมีส่วนถืออนุญาตถ้าเกิดว่าไม่มีใบอนุญาตก็จะมีกรเรียกเงินคืน ปัจจุบันการใช้งบประมาณจะทำตามระเบียบเป๊ะเลยคะ

ประธานฯ จากที่ผมทราบมา มีการทำฝ่ายที่หินขาว ต.กะเปอร์ ซึ่งนั่นเป็นงบของชลประทาน 15-20 ล้านบาท แต่ผู้ที่มีอำนาจอนุญาตคือ อธิบดีกรม ไม่ใช่สำนัก 4 ครับ ถามว่าจะทำหนังสือไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาเพื่อปรึกษาได้หรือไม่ ได้ครับ แต่เค้าไม่สามารถอนุญาตได้ ถ้ามีฝ่ายผมก็คิดว่าดี แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายเหมือนกัน

นายสมศักดิ์ หนูดำ รองนายก อบต. ตามที่ผมได้ประสานเกี่ยวกับการทำอ่างเก็บน้ำคลองเคียนงาม ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ ป่าไม้ก็ไม่กล้าอนุญาตเหมือนกัน ถ้าเมื่อใดที่เขาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่า กรมชลประทานเขาก็จะดำเนินการทันที เพราะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจก็ดีหรือด้านวิศวกรรมก็ดีก็ได้ผ่านขั้นตอนนั้นมาหมดแล้ว ก็มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหมดแล้ว ก็มิตัดขัดเรื่องคนที่มีการถูกต้องด้านอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีปัญหาแต่มาติดขัดตรงที่ป่าไม้ต้องมีชุดคณะกรรมการอนุญาตให้กรมชลดำเนินการในพื้นที่ถ้าเป็นป่าสงวนแห่งชาติพอไปได้ แต่นี้เป็นกรมป่าไม้ ไม่มีใครกล้าอนุญาตและตามที่มีการประชุมครั้งล่าสุดเขาก็มีการ

/ประสานให้.....

ประธานให้ผมหาพื้นที่ เพื่อจะทำฝายในการแก้ไขปัญหาน้ำให้กับชาวบ้านไปก่อน แต่เมื่อผมดูแล้วมันก็ต้องติดเขตป่าอยู่ดี และก็ต้องขออนุญาตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมชลประทานก็ต้องการที่จะช่วยเราเต็มที่ ตอนนี้เค้าก็ยังตามเรื่องอยู่ ซึ่งถ้าจุดที่คลองเคียนงามป่าไม้อนุญาตก็จบเรื่องแล้ว ก็แค่นี้ก่อนครับ ขอบขอบคุณครับ

นายสุกิจ ชุมแก้ว

เรียนท่านประธาน ผมขอสอบถามเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ในช่วง เสาร์-อาทิตย์ ในส่วนของการดูแลระบบประปา ชาวบ้านแจ้งมาว่าเค้าประธาน จนท.ไม่ได้ เพราะบางครั้งระบบน้ำมีปัญหาในช่วงวันหยุด ผมก็ไม่ทราบ ว่า จนท.ไม่พอหรือยังไง โทรติดต่อไม่รับสายบ้าง ซึ่งรายการอย่างนี้มีทุกวันครับ ระบบประปาก็มีอยู่หลายจุด ผมคิดว่าทำไมเราไม่มาแก้ไขปัญหาจุดนี้ แก้ไขบ่อที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้น

นายสมมาตร จำปาตะ
รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานฯ ผมเองก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ดูแลในเรื่องระบบน้ำประปา คือเท่าที่ได้พูดคุยกันมาและทุกคนก็รับทราบ ปัญหาที่เคยเจอพอสมควรแต่เราพยายามแก้ไข ซึ่งผมเองก็ได้ติดตามไปทุกที่มีปัญหา และตอนนี้ช่วงที่เร่งดำเนินการในหลายๆ เครื่อง อย่างที่ผมได้ไปตรวจสอบในหลายที่ปรากฏว่ามีพวกมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องดูดน้ำเสีย ก็เร่งในการปรับปรุงซ่อมแซม โดยมีการเสนอของบบ้าง งานของประปามีรายละเอียดเยอะพอสมควรครับ ต้องล้างถัง ถังหน้าทราย หลายๆ เรื่อง แต่จนท.ก็ได้พยายามทำอยู่ ผมเองก็ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดบ้าง แต่อันไหนที่เราแก้ไขได้เราก็แก้ แต่อันไหนที่ยาก อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมา น้ำบาดานใต้พื้นดินมันแห้ง สูดน้ำขึ้นมาไม่ได้ มันก็จำเป็นจริงๆ ต้องขอภัย แต่ช่วงก็พยายามดึงน้ำจากหมู่บ้านมาช่วยกัน ผมเองก็อยากให้ท่านสมาชิกช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยครับ เพราะปัญหาประปาไม่ใช่แค่เรื่องน้ำประปาขาด แต่มันมีปัญหาดตรงที่ว่ามีการใช้น้ำไม่ถูกวัตถุประสงค์ หรือบางครั้งท่อแตกก็ไม่แจ้งบางครั้งทิ้งไว้เป็น วันสองวันเราไม่ทราบเลย ถ้าทราบเราก็จะไปดำเนินการแก้ไขทันที ก็ขอความร่วมมือสมาชิกช่วยเป็นหูเป็นตา ถ้ามีตรงไหนจุดไหนที่มีปัญหา ก็ช่วยแจ้งและประชาสัมพันธ์ไปยังชาวบ้านด้วย และหลังจากนี้ผมก็จะให้ จนท.ติดตามดูแลให้เข้มข้นขึ้นครับ ขอบขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

อย่างที่ท่านรองว่า ถ้าน้ำใต้ดินไม่มีเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาน้ำจากไหน ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลกันด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีวันนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ขอบขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา

11.45 น.

/(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางนัตยา มัชฌิม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายมงคล เชื้องยาง)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายสมชาย บุญช่วย)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายพิพัฒน์ เพชรอาวุธ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภาฯ ฉบับนี้ สมาชิกสภา อบต. บางหินได้รับรองรายงานการประชุมสภา
อบต.บางหิน ในสมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563
เรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานฉบับนี้

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย เจริญสุข)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน