



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

เรื่อง การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ (๒) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย-ประกาศฉบับนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชัย ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

เอกสารแนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	วัตถุประสงค์	สถานที่ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรรเก่า	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม ขนาด ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรของประชาชน และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	ซอยจัดสรรเก่า หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากผิวจราจรเดิมเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำกัดเซาะ ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ประชาชนประสบปัญหาในการเดินทางสัญจร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด และในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและไม่คงทนถาวร จึงได้จัดทำโครงการ ก่อสร้างถนนคสล. ซึ่งจะมีความคงทนถาวร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แบบ ผ.๐๒ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๗๔
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทวีอุทิศ	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรของประชาชน และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	ซอยทวีอุทิศ หมู่ที่ ๒	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากผิวจราจรเดิมเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำกัดเซาะ ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ประชาชนประสบปัญหาในการเดินทางสัญจร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด และในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและไม่คงทนถาวร จึงได้จัดทำโครงการ ก่อสร้างถนนคสล. ซึ่งจะมีความคงทนถาวร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ แบบ ผ.๐๒ ลำดับที่ ๒ หน้า ๙

เอกสารแนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	วัตถุประสงค์	สถานที่ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมบุญ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม ขนาด ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน และขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรของประชาชน และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	ขอยสมบุญ หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากผิวจราจรเดิมเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำกัดเซาะ ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ประชาชนประสบปัญหาในการเดินทางสัญจร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด และในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและไม่คงทนถาวร จึงได้จัดทำโครงการ ก่อสร้างถนนคสล. ซึ่งจะมีความคงทนถาวร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แบบ ผ.๐๒ ลำดับที่ ๑ หน้า ๖
๔.	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านบางหิน - วังกุ่ม	โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รายละเอียดดังนี้ ๑) เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ๒) เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๙๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรของประชาชน และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	สายบ้านบางหิน - วังกุ่ม หมู่ที่ ๒-๔	๒,๖๒๓,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากผิวจราจรเดิมเป็นถนนลาดยางเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำกัดเซาะ ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ประชาชนประสบปัญหาในการเดินทางสัญจร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด จึงได้จัดทำโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ซึ่งจะมีความคงทนถาวร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ แบบ ผ.๐๒ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๑

เอกสารแนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	วัตถุประสงค์	สถานที่ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
		พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น				
๕.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคหนองค์	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๔.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางดินถม ขนาด ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมป้ายโครงการ ตาม แบบมาตรฐานกรมการปกครอง	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนในการเดิน ทางสัญจรของประชาชน และขนส่งผลผลิตทาง การเกษตรออกสู่ตลาด	ซอยโคหนองค์ หมู่ที่ ๔	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากผิวจราจรเดิมเป็นถนนลูกรังเป็นหลุม เป็นบ่อ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำกัด เซาะ ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ประชาชนประสบ ปัญหาในการเดินทางสัญจร ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรออกสู่ตลาด และในการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและไม่ คงทนถาวร จึงได้จัดทำโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซึ่งจะมีความคงทนถาวร ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ แบบ ผ.๐๒ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๓

เอกสารแนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	วัตถุประสงค์	สถานที่ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสะพานจุฬารักษ์	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม ขนาด ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจรของประชาชน และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	ขยายสะพานจุฬารักษ์ หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากผิวจราจรเดิมเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำกัดเซาะ ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ประชาชนประสบปัญหาในการเดินทางสัญจร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด และในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและมั่นคงทนถาวร จึงได้จัดทำโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซึ่งจะมีความคงทนถาวร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แบบ ผ.๐๒ ลำดับที่ ๓๘ หน้า ๘๗
๗.	ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณซอยแหลมพ้อตา	จำนวน ๑ บ่อ โดยใช้ท่อ PVC.Dia ๖ นิ้ว ลึกระหว่าง ๕๐-๑๒๐ เมตร ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐/ลิตร/ชม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส ๒ นิ้ว พร้อมท่อดูดน้ำและอุปกรณ์ตู้ควบคุม พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องการใช้น้ำอุปโภค-บริโภคของประชาชน	บริเวณซอยแหลมพ้อตา หมู่ที่ ๒	๓๖๗,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง จึงได้จัดทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดความเสี่ยงจากภัยแล้งในพื้นที่และในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ แบบ ผ.๐๒ ลำดับที่ ๑ หน้า ๖

เอกสารแนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ปริมาณงาน	วัตถุประสงค์	สถานที่ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
๘.	ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณซอยป่าช้า แพรกซ้าย	จำนวน ๑ บ่อ โดยใช้ท่อ PVC.Dia ๖ นิ้ว ลึกระหว่าง ๕๐-๑๒๐ เมตร ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ สูบน้ำได้ไม่ น้อยกว่า ๕,๐๐๐/ลิตร/ชม. ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส ๒ นิ้ว พร้อม ท่อดูดน้ำและอุปกรณ์ตู้ควบคุม พร้อม ป้ายโครงการ ตามแบบ มาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำบาดาล	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนในเรื่องการ ใช้น้ำอุปโภค- บริโภค ของประชาชน	บริเวณซอย ป่าช้าแพรกซ้าย หมู่ที่ ๔	๓๖๗,๐๐๐.๐๐	เนื่องจากประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง จึงได้จัดทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและ ลดความเสี่ยงจากภัยแล้งในพื้นที่และในพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ แบบ ผ.๐๒ ลำดับที่ ๒ หน้า ๗